



(1 / 4)
20230601 評基第 027 号
2023 年 6 月 5 日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JNLA 認定プログラムの試験事業者として認定する。

認 定 識 別: JNLA Z80107JP Testing

適合性評価機関の名称: 一般財団法人日本品質保証機構
関西試験センター

法 人 の 名 称: 一般財団法人日本品質保証機構

適合性評価機関の所在地: 大阪府東大阪市水走三丁目 8 番 19 号
(関連する事務所あり)

認 定 範 囲: 2 ページ目以降に記載の 15 区分

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JNLA 認定) に記載した
認定要求事項

認 定 発 効 日: 2 ページ目以降に記載のとおり

認定の有効期限: 2026 年 3 月 15 日

初回認定発効日: 2006 年 3 月 16 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 斎藤 和則

- IAJapan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及び APAC(アジア太平洋認定協力機構)の MRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
- 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準(該当する国際規格)適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項(方針)を指します。
- この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです(2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

試験所名 : 一般財団法人日本品質保証機構 関西試験センター
 試験所所在地 : 大阪府東大阪市水走三丁目8番19号
 実施する業務 : 試験、結果の報告及びマネジメントシステム運用(全認定範囲)

関連する事務所名 : 一般財団法人日本品質保証機構 マテリアルテクノ部門(部門長、副部門長、計画室長及び計画室)

関連する事務所所在地 : 大阪府東大阪市水走三丁目8番19号
 実施する業務 : 部門マネジメントシステム統括

<認定範囲>

認定発効日 : 2022年3月16日					
分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項
土木 建築	建築材料	骨材試験	試料の質量、質量分率、粗粒率、微粒分量、単位容積質量、実績率、標準色液との色の濃淡、表乾密度、絶乾密度、吸水率、すりへり減量、骨材の損失質量分率、粘土塊量、アルカリ濃度減少量、溶解シリカ量、膨張率、判定結果	試験方法規格 JIS A 1102 JIS A 1103 JIS A 1104 JIS A 1105 JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 1121 JIS A 1122 JIS A 1137 JIS A 1145 (ただし、8.3はc) に限る) JIS A 1146	-
				これを引用する規格 JIS A 5001 5.2、5.3及び5.4 JIS A 5002 5.6、5.7、5.8、5.9及び5.10 JIS A 5005 6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7及び6.8 JIS A 5011-1 6.3、6.4、6.5及び6.6 JIS A 5011-2 6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.2及び6.4 JIS A 5011-3 6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.2及び6.4 JIS A 5011-4 6.3、6.4、6.5、6.6及び6.7 JIS A 5015 7.4、7.6、7.7及び7.8 JIS A 5021 7.4、7.5、7.6、7.7 (ただし、附属書Dを除く)、7.8及び7.9 JIS A 5022 附属書AのA.5.4、A.5.5、A.5.7.1、A.5.7.2、A.5.8及びA.5.9 JIS A 5023 附属書AのA.5.3、A.5.4、A.5.5.1、A.5.5.2及びA.5.6 JIS A 5031 6.3、6.4、6.5、6.6、6.7 (ただし、JIS A 1804を除く) 及び6.8 JIS A 5032 6.2、6.3及び6.4 JIS A 5308 附属書AのA.10.a)、A.10.b)、A.10.c)、A.10.d)、A.10.e)、A.10.f)、A.10.g)、A.10.h)、A.10.k)、A.10.n)及びA.10.o)	-
	コンクリート・セメント等無機系材料強度試験	曲げ強さ、圧縮強さ		試験方法規格 JIS A 1106 (ただし、供試体の作製を除く) JIS A 1108 (ただし、供試体の作製及び附属書Aを除く) JIS R 5201_11	-
				これを引用する規格 JIS A 1107_8 JIS A 5308 10.2.1、10.2.2、附属書CのC.8.1.8及びC.8.2.5 JIS R 5210 6.1 JIS R 5211 6.1 JIS R 5212 6.1 JIS R 5213 6.1 JIS R 5214 7.1	-
	セメント・混和剤(材)試験	凝結時間(始発・終結)		試験方法規格 JIS R 5201_9	-
				これを引用する規格 JIS A 5308 附属書CのC.8.1.7及びC.8.2.4 JIS R 5210 6.1 JIS R 5211 6.1 JIS R 5212 6.1 JIS R 5213 6.1 JIS R 5214 7.1	-

分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項
継ぎ	継ぎ	石灰・セメント・ガラス化学分析試験	塩化物量	試験方法規格 JIS A 5002 5.5	-
				これを引用する規格 JIS A 5021 7.10 a) JIS A 5022 附属書AのA.5.10 a) JIS A 5023 附属書AのA.5.7 a) JIS A 5308 附属書AのA.10.p)	-
				試験方法規格 JIS A 5308 附属書CのC.8.1.4及びC.8.1.5	-
鉄鋼 ・ 非鉄金属	鉄鋼、 表面処理	金属材料引張試験	降伏点又は耐力、引張強さ、降伏比、伸び、絞り	試験方法規格 JIS Z 2241 JIS Z 3121 (ただし、JIS A 5525、JIS G 3106及びJIS G 3112の鋼材に限る)	-
				これを引用する規格 JIS G 0307 6.2.2.3.1 JIS G 3101 9.2.5 a) JIS G 3106 11.2.5 a) JIS G 3112 10.2.2 b) JIS G 3131 9.2.2 b) JIS G 3136 12.2.5 a) JIS G 3141 11.2.2 b) JIS G 3452 11.2.3 b) JIS G 3532 11.2 a) JIS G 3547 11.2 b) JIS G 3548 11.2 b) JIS G 4303 11.2.5 a) JIS G 4304 11.2.5 a) JIS G 4305 11.2.5 a) JIS G 4309 8.1.3 JIS G 4315 9.1.3 JIS G 5121 12.3.1 JIS G 5501 9.5.2 (1) JIS G 5705 12.1 JIS Z 3120 6.2	-
				試験方法規格 JIS Z 2244-1	-
				これを引用する規格 JIS G 4303 11.2.5 c) 2) JIS G 4304 11.2.5 b) 2) JIS G 4305 11.2.5 b) 2)	-
				試験方法規格 JIS Z 2248 JIS Z 3040 (ただし、JIS G 3106の鋼材に限る) JIS Z 3122 (ただし、JIS G 3106の鋼材に限る)	ただし、折損は、 JIS Z 3120 6.3 に 限る
				これを引用する規格 JIS G 3112 10.2.3 b) JIS Z 3040 附属書2.2 JIS Z 3120 6.3 JIS Z 3122 6.3.1	-
				試験方法規格 JIS G 3537 JIS G 3547 JIS G 3548	-
				これを引用する規格 JIS G 3547 11.4 JIS G 3548 11.4 JIS G 3552 10	-

分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項
継ぎ	継ぎ	金属材料衝 撃試験	吸収エネルギー	試験方法規格 JIS Z 2242 これを引用する規格 JIS B 2312 12.3 JIS B 2313 12.3 JIS G 3106 11.2.5 b) JIS G 3136 12.2.5 b) JIS G 4303 11.2.5 b)	-
				JIS G 4303 11.2.5 c) 1) JIS G 4304 11.2.5 b) 1) JIS G 4305 11.2.5 b) 1) JIS G 5121 12.3.1 (ただし、JIS G 0307 附属書BのB.4.2で プリネル硬さ試験を指定された場合に限る) JIS G 5501 9.5.2 (2)	-
		ブリネル硬 さ試験	硬さ (HB)	試験方法規格 JIS Z 2243-1 これを引用する規格 JIS G 4303 11.2.5 c) 1) JIS G 4304 11.2.5 b) 1) JIS G 4305 11.2.5 b) 1) JIS G 5121 12.3.1 (ただし、JIS G 0307 附属書BのB.4.2で ブリネル硬さ試験を指定された場合に限る) JIS G 5501 9.5.2 (2)	-

認定発効日：2022年7月20日					
分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号	特記 事項
化学品	化学製品	高分子引張 試験	引張特性	試験方法規格 JIS K 7161-1 (ただし、試験片の作製、引張ひずみ及び引張 弾性率を除く) これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-
				試験方法規格 JIS K 7171 (ただし、試験片の作製、曲げひずみ及び曲げ彈 性率を除く) これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-
		高分子圧縮 試験	圧縮特性	試験方法規格 JIS K 7181 (ただし、試験片の作製、圧縮ひずみ及び圧縮彈 性率を除く) これを引用する規格 JIS A 7511 7.2及び7.3	-

備考：認定の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)