

最近の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成24年4月25日から5月8日までの受け付け分)をお知らせします。

ここでの情報は、速報情報ですので今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2012/04/25	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2012/03/29	使用中の電気ストーブから異音が生じ、電源コードから火花が出た。原因を調査中。	製品破損		群馬県	
2012/04/25	電気足温器 【電気足温器】	2012/03/08	住宅が焼損し、家人1人が死亡した。電気足温器付近から出火したとみて原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	福井県	
2012/04/25	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2012/04/15	使用中のガス給湯器から大きな音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	パナソニック(株) AD-245FFA(G)
2012/04/25	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングの一部が変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	パーパス(株) TP-DP111
2012/04/25	ガス栓(都市ガス用)	2012/04/18	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から出火し、ガスホースの一部が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	
2012/04/25	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2012/04/19	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、大きな音が生じ、ケーシングの一部が変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	(株)ノーリツ GUQ-5A
2012/04/25	ガスホース(都市ガス用)	不明	ガスこんろを使用中、火が高く上がり、ガスホース周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	
2012/04/25	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングの一部が変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	(株)ノーリツ GUQ-5A
2012/04/25	ガスオープン(LPガス用)	2012/04/01	当該製品を使用中、異音が生じたためガス栓を閉じた。その後再度ガス栓を開けたところ、当該製品が破裂し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷等を負う火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	山梨県	テガ三洋工業(株) GR-S3500((株) ハーマンブランド:型 式DR401C)
2012/04/25	電子レンジ	2012/04/08	当該製品の使用開始直後、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、当該製品の内部部品(ダイオードブリッジ)に製造上のばらつきがあり、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じたため、スパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	パナソニック(株) (旧)松下住設機器 (株) NE-AT70 07/05/31に社告。
2012/04/25	手指保護具(口腔用)	2012/04/11	施設内で当該製品を使用中、当該製品の一部が破断して患者の口腔から体内に入り、病院に搬送後、窒息による死亡が確認された。現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	大阪府	(株)オーラルケア L/S
2012/04/25	電気こんろ	2012/04/10	事業所内で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品の上に置かれていた可燃物(プラスチック製かご)を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	三菱電機(株) CR-1201A 08/02/29に社告。
2012/04/25	折りたたみ自転車	2011/09/11	当該製品で走行中、シートポスト(サドル支柱)が折れ、転倒し、負傷した。シートポストの組付け状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	茨城県	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2012/04/25	自転車	2012/04/03	当該製品で走行中、前ブレーキをかけたところ、前輪がロックし、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	
2012/04/25	靴	2012/04/08	当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	
2012/04/25	電気冷蔵庫	2012/03/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の脚部が当該製品の配線コードを踏んでいた状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	
2012/04/26	電気洗濯機 【電気洗濯機】	2012/02/27	使用中の電気洗濯機から大きな音がし、洗濯機が左側に移動して本体が破損、変形した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	
2012/04/26	カラーテレビ(液晶)	2012/04/09	カラーテレビから発煙し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	
2012/04/26	温水洗浄便座 【電気温水器】 【電気便座】	2012/03/19	温水洗浄便座の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	アイシン精機(株) CW-530(ブランド: (株)INAX) 08/11/27に社告。
2012/04/26	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2012/04/15	石油ストーブ付近から出火して、集合住宅を全焼し、1人が死亡、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	大阪府	
2012/04/26	電子レンジ 【電子レンジ】	2012/04/05	マグカップにお茶を入れ、電子レンジで加熱した後、カップを取り出そうとしたところ、突然お茶が飛び散り、手と顔に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	
2012/04/27	電気ストーブ(セラミックヒーター) 【電気ストーブ】	2012/04/16	電気ストーブを延長コードに接続して使用中、接続部から発火し、フローリングの一部が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	
2012/04/27	ガスこまろ(ビルトイン型)	2012/03/23	台所から出火し、換気扇などを焼損した。ガスこまろの火を消し忘れたことが原因とみて調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	
2012/04/27	換気扇 【換気扇】	2012/02/14	換気扇のスイッチを入れたところ、羽根が脱落して子供の顔にあたり、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	長野県	
2012/05/02	いす(事務用、キャスター付)	2012/04/05	いすを使用中、脚部が折れた。原因を調査中。	製品破損		不明	
2012/05/02	いす(事務用、キャスター付)	2012/04/06	いすを使用中、脚部が折れた。原因を調査中。	製品破損		不明	
2012/05/02	いす(事務用、キャスター付)	2012/04/07	いすを使用中、脚部が折れた。原因を調査中。	製品破損		不明	
2012/05/02	いす(事務用、キャスター付)	2012/04/12	いすを使用中、脚部が折れた。原因を調査中。	製品破損		不明	
2012/05/02	いす(事務用、キャスター付)	2012/04/14	いすを使用中、脚部が折れた。原因を調査中。	製品破損		不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2012/05/02	文具(パンチ)	2012/03/26	使用中のパンチのパネが折れて飛び出し、顔にあたって軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	
2012/05/02	シュレッダー【文書細断機】	2012/04/22	シュレッダーを使用したところ、紙投入口から炎が出て、顔に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	香川県	
2012/05/02	ガスレンジ(都市ガス用)	2012/03/17	ガスレンジのコンロを使用したところ、異音が生じ、コンロ下のオーブンの扉が外れて変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	
2012/05/02	ガスコンロ(都市ガス用)	2012/03/29	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の火を消し忘れた可能性を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	(株)パロマ(旧)パロマ工業(株) IC-E680F-R
2012/05/02	ガスコンロ(都市ガス用)	2012/04/17	飲食店が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	(株)パロマ(旧)パロマ工業(株) PA-23F
2012/05/02	ガス栓(都市ガス用)	2012/04/18	当該製品に接続したガスコンロを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口の開閉状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	(株)藤井合金製作所 FV241A-12
2012/05/02	ガス炊飯器(LPGガス用)	2012/04/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	(株)柳澤製作所 LK2021J-JA
2012/05/02	電気コンロ	2012/03/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(布巾等)に引火したものと考えられる。	拡大被害(火災)		埼玉県	日立アプライアンス(株)(旧)日立熱器具(株) HT-1250(組み込み先のキッチンメーカーは不明) 08/02/29に社告。
2012/05/02	電気こたつ	2012/03/27	当該製品を使用中、異臭に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品のヒーターユニットの取り付けビスが出荷時のものと異なる長さのものが使用されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	
2012/05/02	ヘアドライヤー	2012/03/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	
2012/05/02	電気コンロ	2012/04/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	
2012/05/02	電気冷凍庫	2012/04/18	店舗で異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の機械部水避けカバーが外れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岩手県	
2012/05/02	電動アシスト自転車	2011/12/02	当該製品で走行中、当該製品の前輪がハンドルとともに大きく曲がり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	
2012/05/02	発電機(携帯型)	2012/03/07	工事現場のテント内で当該製品を使用して作業中、一酸化炭素中毒が発生し、1名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	秋田県	
2012/05/02	ペット用ヒーター【その他の採暖用電熱器具】	確認中	ネット通販で購入したペット用ヒーターを使用中、コンセントプラグから発火した。原因を調査中。	製品破損		東京都	
2012/05/02	乳幼児用玩具	2012/03/15	乳幼児用玩具のひもが乳児の手首に巻きつき、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	岩手県	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2012/05/02	玩具(携帯用ゲーム機)	確認中	ネット通販で購入した携帯用ゲーム機を充電中、異臭がして発煙し、端子部分から発火した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	
2012/05/07	いす(木製、ダイニング用)	2010/03/02	いすを使用中、脚が折れて転倒し、打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	
2012/05/07	パソコン	2012/04/02	パソコンの電源装置から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	レノボ・ジャパン(株) ThinkCenterM90z All-In-One 5205 -R57 12/03/09に社告。
2012/05/07	たまご調理器(電子レンジ用)	2012/04/23	電子レンジ用たまご調理器で目玉焼きを作り、皿に移す際に卵が破裂し、顔などに火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	静岡県	
2012/05/08	電気カーペット 【電気カーペット】	2011/12/18	使用中の電気カーペットのコントローラーから焦げ臭いにおいがしたためコンセントを抜いたところ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	
2012/05/08	温水洗浄便座 【自動洗浄乾燥式便器】 【電気便座】	2012/04/21	温水洗浄便座から発煙した。原因を調査中。	製品破損		三重県	
2012/05/08	電気カーペット 【電気カーペット】	確認中	使用中の電気カーペットが異音とともに発火し、床の一部などが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	
2012/05/08	ACアダプター (ノートパソコン用) 【直流電源装置】	2012/04/10	ノートパソコン用のACアダプター本体とコードの接続部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	
2012/05/08	電子レンジ 【電子レンジ】	2012/04/19	ネットオークションで購入した電子レンジを使用中、異臭がして内部から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		山口県	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/jiko/index9.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/index.html> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、<http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html> をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センター製品安全調査課 (TEL)06-6942-1113