

## 要 旨

試験委託者 環境省

表 題 2-(ジブチルアミノ)エタノールのヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験

試験番号 No. 2003-生74

### 試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No. 203「魚類急性毒性試験」(1992年)に準拠して実施した。

- 1) 被験物質: 2-(ジブチルアミノ)エタノール
- 2) 暴露方式: 半止水式 (48 時間目に試験液の全量を交換)
- 3) 供試生物: ヒメダカ (*Oryzias latipes*)
- 4) 暴露期間: 96時間
- 5) 試験濃度 (設定値):  
対照区, 10, 18, 32, 56, 100 mg/L  
公比; 1.8
- 6) 試験液量: 3 L/容器
- 7) 連数: 1 容器/試験区
- 8) 供試生物数: 10 尾/試験区
- 9) 試験温度:  $24 \pm 1$  °C
- 10) 照明: 室内光、16 時間明/8 時間暗
- 11) pH: 試験液の pH 調整は行わない
- 12) 分析法: GC 法

### 結 果

- 1) 試験液中の被験物質濃度: 被験物質の濃度は換水前後の測定値を用いて幾何平均値を求め、各影響濃度を算出した。
- 2) 96 時間の半数致死濃度 (LC50): 29.2 mg/L (95%信頼区間: 24.0 ~ 38.2 mg/L), Probit