資料2－2

令和元年度　生態影響に関するリスク評価（一次）評価Ⅰの推計結果による優先順位

（令和2年3月30日）

優先通し番号	MITI番号	公示名称	暴露シナリオ：排出源ごとの暴露シナリオ：化審法：リスク懸念の箇所数（得点）	暴露シナリオ：排出源ごとの暴露シナリオ：化審法：水域への全国推計排出量	暴露シナリオ：排出源ごとの暴露シナリオ：PRTR：リスク懸念の箇所数（得点）	暴露シナリオ：排出源ごとの暴露シナリオ：PRTR：水域への届出排出量合計	暴露シナリオ：用途等に応じた暴露シナリオ（化審法情報を使用）：水系の非点源シナリオ：リスク懸念有無（得点）	暴露シナリオ：用途等に応じた暴露シナリオ（化審法情報を使用）：海域の非点源シナリオ：当該用途推計排出量（得点）	総合ランク：（排出源ごとの暴露シナリオ＋用途等に応じた暴露シナリオ）：化審法：総合ランク	総合ランク：（排出源ごとの暴露シナリオ＋用途等に応じた暴露シナリオ）：PRTR：総合ランク	優先順位付け：参照する総合ランク（化審法 or PRTR）	優先順位付け：優先順位
優先順位付けに係る点数			（ア）	－	（イ）	－	（ウ）	（エ）	K=(ア)+(ウ)+(エ)	P=(イ)+(ウ)+(エ)	PRTRの総合ランクを優先	化審法:K PRTR:P
			10箇所≧:3点 1-9箇所:2点 0箇所:0点 未評価:－	リスク懸念箇所数未評価物質については物理化学的性状のワーストケースを用いて推計	10箇所≧:3点 1-9箇所:2点 0箇所:0点 PRTR対象外:－	PRTR対象外:－	有:3点 無:0点 水系非点源シナリオ対象外:－	高≧:5点 低＜:0点 海域の非点源シナリオ対象外:－	5点≧A 3点≧B 1点≧C 0点≧D 未評価:－	5点≧A 3点≧B 1点≧C 0点≧D PRTR対象外:－		
8	2-37	クロロホルム	2	100トン超～1千トン以下	2	10トン超～100トン以下	－	－	C	C	PRTR	C
16	2-134	ジメチルアミン	2	10トン超～100トン以下	0	1トン超～10トン以下	－	－	C	D	PRTR	D
19	2-218	エチレンオキシド	2	100トン超～1千トン以下	2	10トン超～100トン以下	－	－	C	C	PRTR	C
22	2-275	エピクロロヒドリン	－	10トン超～100トン以下	－	1トン以下	－	－	－	－	PRTR	－
25	2-482	ホルムアルデヒド	2	100トン超～1千トン以下	2	10トン超～100トン以下	0	－	C	C	PRTR	C
29	2-798	メチル=ドデカノアート	0	1トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
31	2-987	アクリル酸メチル	3	10トン超～100トン以下	0	1トン以下	－	－	B	D	PRTR	D
40	2-1733	チオ尿素	0	10トン超～100トン以下	2	100トン超～1千トン以下	0	－	D	C	PRTR	C
46	3-2 3-60	トルエン	0	100トン超～1千トン以下	0	10トン超～100トン以下	0	－	D	D	PRTR	D
47	3-4	スチレン	2	10トン超～100トン以下	0	1トン超～10トン以下	－	－	C	D	PRTR	D
50	3-28 3-60	エチルベンゼン	2	10トン超～100トン以下	0	1トン以下	－	－	C	D	PRTR	D
54	3-105	アニリン	3	10トン超～100トン以下	2	1トン以下	－	－	B	C	PRTR	C
66	3-1307	フタル酸ビス（2－エチルヘキシル）	0	1トン超～10トン以下	0	1トン以下	－	－	D	D	PRTR	D
70	3-4280	オクタデシルアミン（N－B）トリフェニルボラン	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
77	4-634	ジシクロペンタジエン	2	1トン超～10トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
91	2-302 2-354	ジエタノールアミン	2	1千トン超～1万トン以下	－	－	0	－	C	－	化審法	C
92	2-689	過酢酸	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
96	3-2233	シクロヘキサン	2	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
98	2-130	エチルアミン	2	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
107	2-301	2－アミノエタノール	0	1万トン超	0	10トン超～100トン以下	0	－	D	D	PRTR	D
119	2-1145	クロロ酢酸	3	1トン超～10トン以下	0	1トン以下	－	－	B	D	PRTR	D
122	2-1673	硫酸ジメチル	0	1トン超～10トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
133	3-2387	(E)－4－(2, 6, 6－トリメチルシクロヘキサ－1－エン－1－イル)ブタ－3－エン－2－オン	0	10トン超～100トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
134	3-2667	3－(4－tert－ブチルフェニル)－2－メチルプロパナール	0	100トン超～1千トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
138	5-2742	ジナトリウム=2, 2'－ビニレンビス[5－(4－モルホリノ－6－アニリノ－1, 3, 5－トリアジン－2－イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名フルオレスセント－260)	0	10トン超～100トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
151	2-759	アリル=ヘプタノアート	0	10トン超～100トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
154	3-31	クロロベンゼン	0	1トン以下	2	1トン超～10トン以下	－	－	D	C	PRTR	C
157	3-503	4－(1, 1, 3, 3－テトラメチルブチル)フェノール	2	1トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
162	9-1741	コールタール	－	1千トン超～1万トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
165	2－176	N, N－ジメチルドデシルアミン	2	1トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
168	2－184 9－1971	ビス(アルキル(C＝12, 14, 16, 18, 20、直鎖型))(ジメチル)アンモニウムの塩	0	100トン超～1千トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D

			暴露シナリオ						総合ランク		優先順位付け	
			排出源ごとの暴露シナリオ				用途等に応じた暴露シナリオ（化審法情報を使用）		（排出源ごとの暴露シナリオ＋用途等に応じた暴露シナリオ）		参照する総合ランク（化審法 or PRTR）	優先順位
			化審法		PRTR		水系の非点源シナリオ	海域の非点源シナリオ	化審法	PRTR		
優先通し番号	MITI番号	公示名称	リスク懸念の箇所数（得点）	水域への全国推計排出量	リスク懸念の箇所数（得点）	水域への届出排出量合計	リスク懸念有無（得点）	当該用途推計排出量（得点）	総合ランク	総合ランク		
176	6－3223	アクリルアミド・2－アクリルアミド－2－ヒドロキシ酢酸・[2－(アクリロイルオキシ)エチル](ベンジル)(ジメチル)アンモニウム＝クロリド・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ベンジル[2－(メタクリロイルオキシ)エチル](ジメチル)アンモニウム＝クロリド・2－メチリデンコハク酸共重合物（脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
177	1-417	水酸化ニッケル（Ⅱ）	－	1トン超～10トン以下	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	PRTR	－
179	2－1249	カリウム＝ジエチルジチオカルバマート	3	1千トン超～1万トン以下	－	－	－	－	B	－	化審法	B
180	2－1291 2－2709	2－(Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ)アセタート	2	100トン超～１千トン以下	－	－	0	－	C	－	化審法	C
185	3－1585	ヘキシル＝2－ヒドロキシベンゾアート	0	100トン超～１千トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
186	4－613	カンフェン	0	1トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
187	5－683	4，6，6，7，8，8－ヘキサメチル－1，3，4，6，7，8－ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン	0	100トン超～１千トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
188	7－97	α－アルキル（C＝9～11）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（数平均分子量が1,000未満のものに限る。）	0	1千トン超～1万トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
190	2－141	トリエチルアミン	0	10トン超～100トン以下	2	10トン超～100トン以下	－	－	D	C	PRTR	C
194	2－2956	1，1，1，3，3，3－ヘキサメチルジシロキサン	0	1トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
196	2－759	アリル＝ヘキサノアート	0	1トン超～10トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
198	3－194	m-クロロアニリン	0	1トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
200	3－2694	ベンジル（ジメチル）（オクチル）アンモニウムの塩	－	100トン超～１千トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
202	3-503	2－tert －ブチルフェノール	0	1トン以下	－	－	－	－	D	－	化審法	D
203	3-543	ヒドロキノン	3	1トン超～10トン以下	2	1トン超～10トン以下	－	－	B	C	PRTR	C
204	4-1911	1－(2，3，8，8－テトラメチル－1，2，3，4，5，6，7，8－オクタヒドロ－2－ナフチル)エタノン、1－(2，3，8，8－テトラメチル－1，2，3，4，6，7，8，8a－オクタヒドロ－2－ナフチル)エタノン及び1－(2，3，8，8－テトラメチル－1，2，3，5，6，7，8，8a－オクタヒドロ－2－ナフチル)エタノンの混合物を主成分（80%以上）とする、3－メチルペンター3－エン－2－オンと3－メチリデン－7－メチルオクター1，6－ジエンの反応生成物	0	100トン超～１千トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
205	5-1089	オキサシクロヘキサデカン－2－オン	0	10トン超～100トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
206	5-1104 5-3880	1，4－ジオキサシクロヘプタデカン－5，17－ジオン	0	100トン超～１千トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
207	5-3560	3－(1，3－ベンゾジオキソール－5－イル）－2－メチルプロパナール	0	10トン超～100トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
208	5-67 9-137	5－ヘプチルオキソラン－2－オン	0	100トン超～１千トン以下	－	－	0	－	D	－	化審法	D
209	9-1735	クレオソート油	－	100トン超～１千トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
212	2-10	2，2，4，6，6－ペンタメチルヘプタン	－	1トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
213	2-1620 2-1623	ナトリウム＝1，4－ビス[(2－エチルヘキシル)オキシ]－1，4－ジオキソブタン－2－スルホナート	2	1千トン超～1万トン以下	－	－	0	－	C	－	化審法	C
214	2-1679	ナトリウム＝アルキル（C＝8～18）＝スルファート	0	1千トン超～1万トン以下	－	－	3	－	B	－	化審法	B
215	2-1820	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム）	0	1トン以下	－	－	－	0	D	－	化審法	D
216	2-184	ジメチル[ビス（オクタデセン－1－イル）]アンモニウムの塩	－	100トン超～１千トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
217	2-2936 2-4162	（1－ヒドロキシエタン－1，1－ジイル）ジホスホン酸又はそのカリウム塩若しくはナトリウム塩	－	1千トン超～1万トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
218	2-68	モノ（又はポリ）クロロアルカン（C＝14～17、直鎖型）	2	1トン超～10トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	

			暴露シナリオ						総合ランク		優先順位付け	
			排出源ごとの暴露シナリオ				用途等に応じた暴露シナリオ（化審法情報を使用）		（排出源ごとの暴露シナリオ＋用途等に応じた暴露シナリオ）		参照する総合ランク（化審法 or PRTR）	優先順位
			化審法		PRTR		水系の非点源シナリオ	海域の非点源シナリオ	化審法	PRTR		
優先通し番号	MITI番号	公示名称	リスク懸念の箇所数（得点）	水域への全国推計排出量	リスク懸念の箇所数（得点）	水域への届出排出量合計	リスク懸念有無（得点）	当該用途推計排出量（得点）	総合ランク	総合ランク		
219	3-2522 3-2613 3-3363	りん酸トリトリル	2	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	C	－	化審法	C
221	5-6165	4，5－ジクロロ－2－オクチルイソチアゾール－3（2H）－オン	2	1トン超～10トン以下	－	－	－	0	C	－	化審法	C
222	7-110 8-55	（アンヒドロ（又はジアンヒドロ）グルシトールとドデカン酸のモノエステル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノ（又はポリ）エーテル	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	
223	7-155	α－（アルキル（C＝10～16））－ω－（スルホオキシ）ポリ［（オキシエチレン）（又はオキシエチレン／オキシ（メチルエチレン））］のオニウム塩又はナトリウム塩（繰り返し単位の繰り返し数の平均が1～4のものに限る。）	－	1万トン超	－	－	－	－	－	－	化審法	－
224	7-1951 7-1961	アジピン酸・N－（2－アミノエチル）（又はN，N′－ビス（2－アミノエチル））エタン－1，2－ジアミン・2－（クロロメチル）オキシラン重縮合物	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
226	8-118	［デンプンのポリ［2－ヒドロキシ－3－（トリメチルアンモニオ）プロピル］エーテル］の塩	－	100トン超～1千トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－
227	9-1958	ナトリウム＝（アルキル（C＝12、分枝型））（アルキル（C＝12、分枝型）フェノキシ）ベンゼンスルホナート（又はナトリウム＝（アルキル（C＝12、分枝型）フェノキシ）ベンゼンスルホナート又はナトリウム＝（アルキル（C＝12、分枝型））（フェノキシ）ベンゼンスルホナート又はニナトリウム＝（アルキル（C＝12、分枝型））［（アルキル（C＝12、分枝型））（スルホナト）フェノキシ］ベンゼンスルホナート又はニナトリウム＝（アルキル（C＝12、分枝型））（スルホナトフェノキシ）ベンゼンスルホナート）	－	10トン超～100トン以下	－	－	－	－	－	－	化審法	－