



National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構

NITE ビジュアルアイデンティティマニュアル

Version 1.0 2024年4月1日 発行

NITE ビジュアルアイデンティティマニュアルの目的

■「NITE」の理念や想いを視覚的に伝える——

そのための一貫したデザインが「ビジュアルアイデンティティ (VI)」です。統一感のあるデザインはNITEのブランドイメージを浸透させ、信頼感、コミュニケーションの円滑化、正しい理解に繋がります。

■「NITEビジュアルアイデンティティマニュアル」の2つの目的

1. NITEのブランドイメージを確立する

NITEの基本理念・行動指針をコンセプトに、NITE全体で伝えたいイメージを統一感のあるデザインを保ちながら発信していくための方針を示します。

2. デザイン性を高めつつ、コンテンツに集中できる環境を作る

ロゴの使い方、各部門カラーの活用法を整理し、資料作成のコツなども提供します。

統一感あるデザインは、NITEを雄弁に語ります。「NITEらしさ」を広く伝え、ブランドイメージを確立しましょう。

NITEの基本理念・スローガン

■基本理念

確かな技術と信頼できる情報をもとに
くらしの安全と未来への挑戦を支え続けます

■スローガン


安全とあなたの未来を支えます

Safety and your Future with NITE

社会の変化に呼応した進化の歴史

NITEの原点は、1928年に設立された「輸出絹織物検査所」です。以来、工業製品等に関する検査・評価などの技術やノウハウを蓄積・活用しながら、日本の産業の発展と、安全な社会の実現のために進化し続けています。そして今、製品安全、化学物質管理、バイオテクノロジー、適合性認定、国際評価技術の5分野において、国の法令執行や政策を技術面から支援するとともに、イノベーションの創出にも取り組んでいます。

NITEの歩みは、社会や行政ニーズの変化に呼応した進化の歴史です。



ロゴタイプとその意味

小文字のアルファベットにより曲線と直線がバランス良く配置され、和文表記から受ける堅い印象をやわらげています。

- ・直線的な字形の[t]は技術やその正確さをイメージさせます。
- ・[i]の字形は技術の側に立つ人をイメージさせます。
- ・[n]や[e]の曲線は柔らかさを与えます。

ロゴタイプ全体で、「人と技術の調和ある未来を作る組織」としての意思を伝えています。



nite

カラーシステム

ロゴタイプをはじめ、NITEが発信する情報に使用する色をルール化することで、イメージの統一を図ります。

nite

基本色

イメージカラーを以下の配色で使用します。

メインカラー:ミッドブルー
知性と信頼をイメージする色



- ・PANTONE : 2738
- ・CMYK : C100 M80
- ・RGB : R0 G64 B152
- ・HTML : #004098

nite

モノクロ

媒体特性や印刷条件により基本色での表示が不可能な場合に限り使用します。

サブカラー:クールグレー
テクノロジーと未来を
イメージする色



- ・PANTONE : CoolGray9
- ・CMYK : K65
- ・RGB : R125 G125 B125
- ・HTML : #7D7D7D

サブカラー:ブラック
ロゴ周りでの文字、モノクロ
表現を選択する場合等に使用



- ・PANTONE : —
- ・CMYK : K100
- ・RGB : R0 G0 B0
- ・HTML : #000000

シグネチャーシステム

ロゴタイプと機構名等を組み合わせる際のシステムです。ロゴタイプの造形を生かしながら、他の情報も分かりやすく伝えることが重要です。



National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構

基本形：ロゴタイプ+機構名



独立行政法人 製品評価技術基盤機構

横組Atype：ロゴタイプ+機構名



横組Btype：ロゴタイプ+機構名

スローガンとの組み合わせ

ロゴタイプ、またはロゴタイプ+機構名の表記にスローガンを組み合わせる際の基本組みです。

ロゴタイプの造形を生かしながら、要素が複雑にならないよう十分空間を確保する必要があります。

安全とあなたの未来を支えます



National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構

基本形：ロゴタイプ+機構名+スローガン

安全とあなたの未来を支えます



National Institute of
Technology and
Evaluation

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

横組 Atype：ロゴタイプ+機構名+スローガン



安全とあなたの未来を支えます
National Institute of Technology and Evaluation
独立行政法人 製品評価技術基盤機構

横組 Btype：ロゴタイプ+機構名+スローガン

アイソレーションエリア (保護エリア)

アイソレーションエリア (保護エリア) とは、視認性や独立性を確保するためにロゴタイプ周りに設ける余白です。

ロゴタイプを使用する際、下に示すアイソレーションエリア内には、ほかのデザイン要素や文字などを記載、表示しないでください。

ここで示しているのは最小限の余白です。実際の使用では、より大きな余白を設けるよう配慮してください。




基本形：ロゴタイプ



基本形：ロゴタイプ+機構名



横組Atype：ロゴタイプ+機構名



横組Btype：ロゴタイプ+機構名

シグネチャーシステム —英語タイプ—

ロゴタイプと英語表記を組み合わせる際のシステムです。

National Institute of Technology and Evaluation

基本形英文：ロゴタイプ＋機構名

横組Atype 英文：ロゴタイプ＋機構名

横組Btype 英文：ロゴタイプ＋機構名

スローガンとの組み合わせ —英語タイプ—

ロゴタイプ、またはロゴタイプ+機構名(英語)表記にスローガン(英語)を組み合わせる際の基本組です。

ロゴタイプの造形を生かしながら、要素が複雑にならないよう十分空間を確保する必要があります。

Safety and your Future with NITE

nite

National Institute of Technology and Evaluation

基本形英文：ロゴタイプ+機構名+スローガン

Safety and your Future with NITE

nite

National Institute of
Technology and
Evaluation

横組Atype英文：ロゴタイプ+機構名+スローガン

nite

Safety and your Future with NITE
National Institute of Technology and Evaluation

横組Btype英文：ロゴタイプ+機構名+スローガン

アイソレーションエリア —英語タイプ—

アイソレーションエリア（保護エリア）とは、視認性や独立性を確保するためにロゴタイプ周りに設ける余白です。

ロゴタイプを使用する際、下に示すアイソレーションエリア内には、ほかのデザイン要素や文字などを記載、表示しないでください。


ここで示しているのは最小限の余白です。実際の使用では、より大きな余白を設けるよう配慮してください。



基本形 英文：ロゴタイプ+機構名




横組Atype 英文：ロゴタイプ+機構名



横組Btype 英文：ロゴタイプ+機構名

分野別のテーマカラー

各分野のテーマカラーは、以下の通りです。



分野別のレイアウト例 —バイオテクノロジー分野—

分野名はロゴタイプとは離れた位置にレイアウトをして使用することができます。

縦長スペースのレイアウト例



バイオテクノロジー分野

Biotechnology Field

「バイオテクノロジー分野」専用タイプフェイス

横長スペースのレイアウト例



分野別のレイアウト例 —化学物質管理分野—

分野名はロゴタイプとは離れた位置にレイアウトをして使用することができます。

縦長スペースのレイアウト例



化学物質管理分野 Chemicals Management Field

「化学物質管理分野」専用タイプフェイス

横長スペースのレイアウト例



分野別のレイアウト例 —適合性認定分野—

分野名はロゴタイプとは離れた位置にレイアウトをして使用することができます。

縦長スペースのレイアウト例



適合性認定分野

Accreditation Field

「適合性認定分野」専用タイプフェイス


横長スペースのレイアウト例



分野別のレイアウト例 —製品安全分野—

分野名はロゴタイプとは離れた位置にレイアウトをして使用することができます。

縦長スペースのレイアウト例



製品安全分野

Consumer Product Safety Field

「製品安全分野」専用タイプフェイス


横長スペースのレイアウト例



分野別のレイアウト例 —国際評価技術分野—

分野名はロゴタイプとは離れた位置にレイアウトをして使用することができます。

縦長スペースのレイアウト例



国際評価技術分野 Emerging Technology Evaluation Field

「国際評価技術分野」専用タイプフェイス

横長スペースのレイアウト例




カラー配分

理想的なカラー配分を示します。

基本的には、メインカラー、サブカラー、各分野カラー、メッセージ要素カラー以外は使用しません。

補足的にカラーのバリエーションが必要な場合は、メインカラー、サブカラー、または各分野カラーの濃度を変えて使用します。



カラーの配分は基本的に上記の色以外は使用しません。

補足的にカラー使用する場合は「メインカラー」または「各分野カラー」の濃度を落として使用します。

	メインカラー	サブカラー	バイオテクノロジー分野	化学物質管理分野	適合性認定分野	製品安全分野	国際評価技術分野
濃度 100%							
濃度 50%							
濃度 30%							
濃度 15%							

各媒体への展開例

各媒体を作成する際の、ロゴタイプやカラー配分の展開例を示します。

チラシのサンプルでは、濃度を変えたカラーも活用しています。


ポスター サンプル



メインカラー
サブカラー「クールグレー」

ロゴタイプの周辺には、決められた
アイソレーション(余白)を守る。

チラシ サンプル



余白

メインカラーの濃度を変えた配色


ロゴタイプの周辺には、決められた
アイソレーション(余白)を守る。

各媒体への展開例 一分野別ー

分野別に各媒体を作成する際の、ロゴタイプやカラー配分の展開例を示します。

チラシのサンプルでは、濃度を変えたカラーも活用しています。


ポスター サンプル(バイオテクノロジー分野)



メインカラー
各分野のテーマカラー

ロゴタイプの周辺には、決められた
アイソレーション(余白)を守る。

チラシ サンプル(バイオテクノロジー分野)



各分野の
テーマカラー

余白

各分野のテーマ
カラーを
ポイントとして
象徴的に配置

ロゴタイプの周辺には、決められた
アイソレーション(余白)を守る。

各分野のテーマカラーを濃度を変えた配色

禁止事例

ロゴタイプやシグネチャーシステムは、アイソレーションエリアも含めて規定されていない形での使用は禁止です。

規定を守り、積極的にイメージの統一を図りましょう。

以下は、ロゴタイプやシグネチャーシステムにおいて誤りやすい例です。

ロゴタイプの最小使用サイズは25mmです



The logo 'nite' is shown in blue. A horizontal double-headed arrow below the text indicates a width of 25mm.

変形してはいけない




The logo 'nite' is shown in blue, but it is slanted to the right, which is an incorrect distortion.

バランスを変えてはいけない



The logo 'nite' is shown in blue. Below it, the full name 'National Institute of Technology and Evaluation' and '独立行政法人 製品評価技術基盤機構' is written in black. A diagonal line is drawn across the logo and text, indicating an unbalanced composition.

アウトライン表示をしてはいけない



The logo 'nite' is shown in blue outline, which is an incorrect modification.



The logo 'nite' is shown in blue. To its right, the text 'National Institute of Technology and Evaluation' is written in black. Below the logo, the text '独立行政法人 製品評価技術基盤機構' is written in black. To the left of the logo, a green dot is placed above the 'i', and below it, the text 'バイオテクノロジー分野 Biotechnology Field' is written in black. A diagonal line is drawn across the logo and text, indicating that these additional elements are not part of the official logo.

規定外の要素を加えない



The logo 'nite' is shown in blue. Above the 'i', the Japanese text 'ナイト' is written in black. Below the logo, the text 'National Institute of Technology and Evaluation' and '独立行政法人 製品評価技術基盤機構' is written in black. A diagonal line is drawn across the logo and text, indicating that these additional elements are not part of the official logo.

禁止事例

ロゴタイプやシグネチャーシステムは、アイソレーションエリアも含めて規定されていない形での使用は禁止です。

規定を守り、積極的にイメージの統一を図りましょう。

以下は、ロゴタイプやシグネチャーシステムにおいて誤りやすい例です。

濃い色調の背景に直接重ねない



色を変えてはいけない



パターンや写真の背景に直接重ねない



書体を変えてはいけない



シャドーを付けてはいけない



間隔を変えてはいけない



独立行政法人 製品評価技術基盤機構

〒151-0066 東京都渋谷区西原 2-49-10

TEL.03(3481)1921 FAX.03(3481)1920

<https://www.nite.go.jp>